## Aktivieren der TLS-Verschlüsselung unter Windows XP

Bei einem Updateversuch in HebRech erscheint folgende Meldung:



Öffnen Sie zunächst über das Start-Menü die Systemsteuerung.





Klicken Sie auf die Kategorie "Netzwerk- und Internetverbindungen".

Wählen Sie hier den Eintrag "Internet-Optionen"



Wählen Sie im nun geöffneten Fenster das Register "Erweitert". In der unten stehenden Liste setzen Sie unter dem Eintrag "Sicherheit" einen Haken bei der Option "TLS 1.0 verwenden".

Verbindunger	i Pro	gramme	Erweitert
Verbindunger	n Proj	aramme	Enveitert
<ul> <li>Videos in W</li> <li>Sicherheit</li> <li>Auf zurückgu</li> <li>Auf zurückgu</li> <li>Auf zurückgu</li> <li>Ausführung</li> <li>Ausführung</li> <li>Bei ungültig</li> <li>Beim Wech</li> <li>Installation b</li> <li>Installation b</li> <li>Integrierte W</li> <li>Leeren des</li> <li>Profil-Assist</li> <li>Signaturen v</li> <li>SSL 2.0 ven</li> <li>SSL 3.0 ven</li> <li>Verschlüsse</li> <li>Wormon foll</li> </ul>	lebseiten wiedergebe ezogene Serverzertifik ezogene Zertifikate vo aktiver Inhalte in Datei aktiver Inhalte von CD en Sitezertifikaten war sel zwischen sicherem vozw. Ausführung von S /indows-Authentifiziert Ordners "Temporary I ent aktivieren von übertragenen Prog venden venden elte Seiten nicht auf de	n kate überprüfen (Neus in Herausgebern übe en auf dem lokalen Co s auf dem lokalen Co nen in und nicht sicherem h oftware zulassen, au ung aktivieren (Neust Internet Files" beim S grammen überprüfen	start erforderlic erprüfen Computer zulasse mputer zulasse Modus warnen ch wenn die Sig art erforderlich) ichließen des E